

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست قیمت ماشین آلات خط تولید سمنت پلاست با ظرفیت ۳۵۰ متر مربع

صفحه اول

ماشین آلات خط تولید اتوماتیک سنگ مصنوعی

نام و مدل	مشخصات فنی	قیمت تومان	تعداد	قیمت کل تومان
الواتور حمل سنگدانه	حمل اتوماتیک سنگدانه ها (و ترکیبات مربوط به چسب ها) با ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم در دقیقه و دریچه ورود و خروج و به ارتفاع ۷۳۰ سانتیمتر با الکتروموتور ۷/۵ اسب سه فاز ، با پاکت های سفارشی ویژه و لبه دبل شده ۳۶ عدد سه میلیمتری و زنجیر سفارشی			
هاپر ارتعاشی	هاپر ارتعاشی دو تکه دارای یک موتور وایبراتور سفارشی جهت دپوی سنگدانه و مواد جایگزین ، همچنین جهت دپوی مواد اولیه چسب کاشی پودری و خمیری با یک الکتروموتور سه فاز ۵۰۰ کیلوگرم چینی مرغوب / ورق هاپر بزرگ ۴ میلیمتر تقویت شده و هاپر کوچک با ورق ۸ میلیمتر بهمراه چهار پایه نگهدارنده برای هاپر بزرگ و سه عدد برای هاپر کوچک			
اسکرو انتقال سیمان زاویه از بونکرهای سیمان	با طول ۵/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور و گیربکس ۴ اسب با خروجی ۱۰۰ دور سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۴ میلیمتر			
اسکرو انتقال سیمان افقی تا میکسر سانتریفوژ	با طول ۶/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور و گیربکس ۴ اسب با خروجی ۱۰۰ دور سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۴ میلیمتر			
دستگاه میکسر سانتریفوژ اتوماتیک ، مخصوص سمنت پلاست و تولید چسب های ساختمانی	الکتروموتور ۱۵ اسب سه فاز ترکیه و گیربکس کتابی سفارشی کویل مستقیم داخلی شاکرین پره های ضد سایش ، ضخامت ورق کف ۱۵ میلیمتر و ضخامت دیواره ۸ میلیمتر با بازوی های قابل تنظیم ۳۳ الی ۳۵ میلیمتر گریز از مرکز طرح پن ، دارای یک پارت خروج اتوماتیک بهمراه موتور و گیربکس کتابی مخصوص بهمراه سیستم قطع اتوماتیک- قطر میکسر ۱۴۴ سانتیمتر و ارتفاع بدنه ۵۵ سانتیمتر با حجم ۹۰۰ لیتر با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی سمنت پلاست ، و معادل ۹۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی از مواد فوق سبک ، ظرفیت ساخت چسب خمیری ۸۵۰ الی ۹۵۰ کیلوگرم و چسب پودری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ کیلوگرم			
سیستم اتوماتیک اسکندر میکسر	سنسور اسکندر و آنالیز مواد و اسکندر مخلوط بهمراه ماژول های مورد نیاز و تجهیزات ارتباطی ، مخصوص (سفارشی ساخت آلمان) بهمراه فلائچ مربوطه و عایق تفلون سفارشی			

📍 مآ ندران، ساری، جنب سازمان صنعت

معادن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج

☎ ۰۱۱ ۳۳۳ ۷۷ ۶۹۷

📠 ۰۹۱۱ ۳۲۶ ۹۲ ۳۹

🌐 www.hunam.co

🌐 www.nanosil.co

✉ info@nanosil.co

تاریخ:

شماره:

پیوست:

		سیستم قدرت و تابلو کنترل مرکزی دستگاه و تجهیزات ، به همراه کامپیوتر مادر جهت کنترل و فرمان تمامی ماشین آلات با مانیتور های مربوطه ، با قابلیت گزارش گیری از ۱۰۰۰ بار تولید قبلی - مجهز به مانیتور ۱۰ اینچ لمسی رنگی - الکتريال اشنايدر آلمان و تلکام فرانسه و دلتا	تابلو کنترل مرکزی
		ابعاد ۲×۳ متر با ورق سطح میز ۸ میلیمتر با دو موتور سه فاز ۱۳۰۰ کیلو چینی مرغوب به همراه میز با سینی و ترازوهای ۵۰*۵۰ - شاسی های ۱۶ و شاسی مرکزی بال پهن اروپایی سنگین ، با فنرهای سفارشی متالوژی مخصوص ۸ عدد ، سطح مشبک آبروداینامیک	دستگاه ورتیکال و بربیشن
		اسکرو انتقال مواد به همراه ۲ دریچه خروج مجهز به کنترلرهای دریچه بصورت پنوماتیکی - لوازم شیر برقی و کنترل محافظ های مربوطه / سیستم توزین با دو نمایشگر ، کنترل دور دیجیتال و اینورتر ۷/۵ اسب - با موتور ۵/۵ اسب و گیربکس هالوشافت - و سیستم تزریق و سیستم شستشوی اتوماتیک- با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۸ میلیمتر - طول ۴۸۰ سانتیمتر	سیستم تزریق قالب
		دارای فرمان اتوماتیک برای ۳ ماده و چندین فرمول قابل تعریف / به همراه ۴ لودسل Anti Shaker مخصوص هاپر میکسر ساخت مواد / لودسل افزودنی / به همراه جانکشن باکس مربوطه	سیستم توزین اتوماتیک
		شامل پمپ مدار بسته مخزن مواد پلیمری با الکتروموتور ۳ اسب ، کنترلر آلمانی ، سه عدد شیر برقی مایعات ، و لوازم مربوطه	سیستم تغذیه افزودنی

شامل ۵ روز بصورت
 تئوری
 ۳ روز کار بصورت
 عملی
 و یک الی دو روز کار
 با دستگاه اتوماتیک

۱- ارائه تکنولوژی ساخت محصولات سمنت پلاست شامل فرمولاسیون ساخت مواد پلیمری و ترکیبات نانو با توجه به نتایج آزمایش مواد اولیه ، خاک و سیمان و شرایط آب و هوایی (دما ، رطوبت و ...) فرمولاسیون تولید کاشی ، کفپوش و موزائیک های آنتیک و انواع نماها ، چند فاز ها ، مشابه سازی از سنگ های طبیعی (مرمریت ، گرانیت و تراورتن) ، فرمولاسیون تولید جرم حجمی عادی ، نیمه سبک (۱۵۰۰-۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) سبک سازی (جرم حجمی ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) فوق سبک بین ۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم ، آموزش ساخت محصولات خاص و ویژه ، به همراه ارائه تمامی مدارک و فرمولاسیون تولید و قرارداد راه اندازی و تامین تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود

۲- آموزش و فرمولاسیون ۹ نوع محصول کاربردی در صنایع سرامیک و سنگ نما - چسب های آماده خمیری (در دو تیپ مختلف و از ویژه تا معمولی) چسب های پودری در انواع گوناگون ، آموزش ساخت پرایمر (مورد مصرف در نصب سنگ ، رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان و پرایمر ضد شوره و ضد آب گچ) ، چسب بتن جهت ایجاد چسبندگی بیشتر و خاصیت الاستیسیته، مکمل چسب های پودری ، خمیر درزگیر ، پودرهای بندکشی رنگی ، پودر بندکشی آنتی باکتریال ، انواع گروت های ساختمانی و صنعتی ، نحوه تولید تکنولوژی سنگ های بسیار خشن با بهای تمام شده بسیار پائین جهت دکوراسیون داخل ساختمان (هونام استون) ، فرمولاسیون مربوط به رزین های براق و مات برای سنگ های طبیعی و مصنوعی جهت ضد آب سازی ، ضد چربی و ... به همراه فرمولاسیون به همراه قرارداد تامین مواد اولیه به مدت نامحدود و خدمات پس از فروش

۳- آموزش و انتقال تکنیک های جدید رنگ آمیزی (تکنیک های ویژه) جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان ، همچنین آموزش های مکرر جهت یادگیری تکنیک های جدیدتر در آینده بصورت حضوری و غیر حضوری

هزینه نصب و راه اندازی دستگاه های اتوماتیک (کابل کشی و لوله کشی و تجهیزات مورد نیاز ...)

هزینه لوازم جهت نصب با خریدار می باشد . هزینه کابل و لوله و ..



تاریخ:

شماره:

پیوست:

تمامی ماشین آلات دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند.
هزینه اجرا فوندانسیون و حمل و نقل و جرثقیل جهت نصب ماشین آلات بعهدہ کارفرما می باشد.

سنگ مصنوعی هونام

شرکت پردازشگران هونام کاسپین

ماشین سازی باقری

مهندس باقری

مآزندران، ساری، جنب سازمان صنعت

معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج

۰۱۱ ۳۳۳ ۷۷ ۶۹۷

۰۹۱۱ ۳۲۶ ۹۲ ۳۹

www.hunam.co

www.nanosil.co

info@nanosil.co