

تاریخ:

شماره:




پیوست:

لیست قیمت ماشین آلات خط تولید سمنت پلاست با ظرفیت ۶۵۰ الی ۷۰۰ متر مربع در روز

صفحه اول

ماشین آلات خط تولید اتوماتیک سمنت پلاست دوقلو

نام و مدل	مشخصات فنی	قیمت تومان	تعداد	قیمت کل تومان
الواتور حمل سنگدانه	حمل اتوماتیک سنگدانه ها (و ترکیبات مربوط به چسب ها) با ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم در دقیقه و دریچه ورود و خروج و به ارتفاع ۱۰ متر با الکتروموتور ۷/۵ اسب با پاکت های سفارشی ویژه و زنجیر تایوان و ... با مخزن ذخیره ساز			
هاپر ارتعاشی	هاپر ارتعاشی دارای یک موتور و بیراتور ۵۰۰ کیلوپی چینی مرغوب جهت دیوی سنگدانه و مواد جایگزین ، همچنین جهت دیوی مواد اولیه چسب کاشی پودری و خمیری			
اسکرو انتقال سیمان زاویه از بونکرهای سیمان	با طول ۵/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور ۴ اسب سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۶ میلیمتر			
اسکرو انتقال سیمان افقی تا میکسر سانتریفوژ	با طول ۶/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور ۴ اسب سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۶ میلیمتر			
دستگاه میکسر سانتریفوژ اتوماتیک ، مخصوص سمنت پلاست و تولید چسب ساختمانی	الکتروموتور ۱۵ اسب سه فاز ترکیه و گیربکس کتابی سفارشی کوبل مستقیم شاکرین ۱۸۵ کتابی پره های ضد سایش ، ضخامت ورق کف ۱۵ میلیمتر و ضخامت دیواره ۸ میلیمتر با بازوی های قابل تنظیم ۳۳ میلیمتر گریز از مرکز طرح پن ، دارای یک پارت خروج اتوماتیک با موتور و گیربکس کتابی مخصوص به همراه سیستم قطع اتوماتیک - قطر میکسر ۱۴۴ سانتیمتر و ارتفاع بدنه ۵۵ سانتیمتر با حجم ۹۳۰ لیتر با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی سمنت پلاست ، و معادل ۹۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی از مواد فوق سبک ، ظرفیت ساخت چسب خمیری ۸۵۰ الی ۹۵۰ کیلوگرم و چسب پودری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ کیلوگرم			
سیستم اتوماتیک اسکرن میکسر	اسکرن و آنالیز مواد و اسکرن مخلوط به همراه ماژول های مورد نیاز و تجهیزات ارتباطی - به همراه فلانچ مخصوص و عایق تفلون سفارشی ، مخصوص (سفارشی ساخت آلمان)			
تابلو کنترل مرکزی	کنترلر مرکزی دستگاه و تجهیزات ، به همراه کامپیوتر مادر جهت کنترل و فرمان تمامی ماشین آلات با مانیتور های مربوطه ، با قابلیت گزارش گیری از ۱۰۰۰ بار تولید قبلی به همراه مانیتور لمسی رنگی ۱۰ اینچ - الکتريکال اشنایدر آلمان و تلکام فرانسه و دلتا			

 ما ندران، ساری، جنب سازمان صنعت
 معدن و تجارت، کوچه بهار، نبش بهار پنج
 ۰۱۱ ۳۳۳ ۷۷ ۶۹۷
 ۰۹۱۱ ۳۳۶ ۹۲۳۹

 www.hunam.co
 www.nanosil.co
 info@nanosil.co

تاریخ:

شماره:

پیوست:

		ابعاد ۲×۳ متر با ورق سطح میز ۸ میلیمتر با دو موتور سه فاز ۱۳۰۰ کیلو چینی مرغوب به همراه میز با سینی و ترازوهای ۵۰*۵۰ سانتیمتر - شاسی های ۱۶ و شاسی مرکزی بال پهن اروپایی ، با فنرهای سفارشی متالوژی مخصوص ۸ عدد ، سطح مشبک آبرودانامیک	دستگاه ورتیکال ویبریشن
		اسکرو انتقال مواد به همراه ۲ دریچه خروج مجهز به کنترلرهای دریچه بصورت پنوماتیکی - لوازم شیر برقی و کنترل محافظ های مربوطه سیستم توزین با دو نمایشگر ، کنترل دور دیجیتال و اینورتر ۵/۵ اسب - با موتور ۵/۵ اسب و گیربکس هالوشافت - و سیستم تزریق و سیستم شستشوی اتوماتیک- با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۸ میلیمتر - طول ۴۸۰ سانتیمتر	سیستم تزریق قالب
		دارای فرمان اتوماتیک برای ۳ ماده و چندین فرمول قابل تعریف به همراه ۴ لودسل Anti Shaker مخصوص میکسر ساخت مواد	سیستم توزین اتوماتیک
		شامل پمپ مدار بسته مخزن مواد پلیمری و سنسور حجم ساخت سفارشی	سیستم تغذیه افزودنی

شامل ۵ روز
 بصورت تئوری
 ۲ روز بصورت عملی
 ۳ روز کار در محل
 اجرای پروژه
 بصورت عملی
 و یک الی دو روز
 کار با دستگاه
 اتوماتیک

۱- ارائه تکنولوژی ساخت محصولات سمنت پلاست شامل فرمولاسیون ساخت مواد پلیمری و ترکیبات نانو با توجه به نتایج آزمایش مواد اولیه ، خاک و سیمان و شرایط آب و هوایی (دما ، رطوبت و ...) فرمولاسیون تولید کاشی ، کفپوش و موزائیک های آنتیک و انواع نماها ، چند فاز ها ، مشابه سازی از سنگ های طبیعی (مرمریت ، گرانیات و تراورتن) ، فرمولاسیون تولید جرم حجمی عادی ، نیمه سبک (۱۵۰۰-۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) سبک سازی (جرم حجمی ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) فوق سبک بین ۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم ، آموزش ساخت محصولات خاص و ویژه ، به همراه ارائه تمامی مدارک و فرمولاسیون تولید و قرارداد راه اندازی و تامین تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود

۲- آموزش و فرمولاسیون ۹ نوع محصول کاربردی در صنایع سرامیک و سنگ نما - چسب های آماده خمیری (در دو تیپ مختلف و از ویژه تا معمولی) چسب های پودری در انواع گوناگون ، آموزش ساخت پرایمر (مورد مصرف در نصب سنگ ، رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان و پرایمر ضد شوره و ضد آب گچ) ، چسب بتن جهت ایجاد چسبندگی بیشتر و خاصیت الاستیسیته، مکمل چسب های پودری ، خمیر درزگیر ، پودرهای بندکشی رنگی ، پودر بندکشی آنتی باکتریال ، انواع گروت های ساختمانی و صنعتی ، نحوه تولید تکنولوژی سنگ های بسیار خشن با بهای تمام شده بسیار پائین جهت دکوراسیون داخل ساختمان ، فرمولاسیون مربوط به رزین های براق و مات برای سنگ های طبیعی و مصنوعی جهت ضد آب سازی ، ضد چربی و ... به همراه فرمولاسیون به همراه قرارداد تامین مواد اولیه به مدت نامحدود و خدمات پس از فروش

۳- آموزش و انتقال تکنیک های جدید رنگ آمیزی (تکنیک های ویژه) جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان ، همچنین آموزش های مکرر جهت یادگیری تکنیک های جدیدتر در آینده بصورت حضوری و غیر حضوری

هزینه نصب و راه اندازی دستگاه های اتوماتیک (کابل کشی و لوله کشی و تجهیزات ...)

هزینه لوازم جهت نصب با خریدار می باشد . هزینه کابل و لوله و ..

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تمامی ماشین آلات دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نا محدود می باشند.
هزینه اجرا فوندانسیون و حمل و نقل و جرثقیل جهت نصب ماشین آلات بعهدہ کارفرما می باشد.

پردادزنتگران هونام کاسپین
ماشین سازی باقری

