

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست قیمت ماشین آلات خط تولید سمنت پلاست با ظرفیت ۳۵۰ متر مربع

توجه: خط های اتوماتیک فاقد سنسور جدید بوده و میتوانند با کیفیتی بالاتر از خط های قبلی محصولات را تولید نمایند

صفحه اول	ماشین آلات خط تولید اتوماتیک سنگ مصنوعی بدون سنسور با برنامه جدید		
نام و مدل	مشخصات فنی	قیمت تومان	تعداد
الواتور حمل سنگدانه	حمل اتوماتیک سنگدانه ها (و ترکیبات مربوط به چسب ها) با ظرفیت ۳۵۰ کیلوگرم در دقیقه و دریچه ورود و خروج و به ارتفاع ۸۳۰ سانتیمتر با الکتروموتور ۷/۵ اسب سه فاز ، با پاکت های سفارشی ویژه و لبه دابل شده با ضخامت ۳ میلیمتر به تعداد ۴۰ عدد و زنجیر مربوطه و ...		
	بهمراه هاپر وزن کشی بعد از الواتور و قبل از میکسر جهت توزین مواد ، جک پنوماتیک ۱۲۵*۴۰۰ سیلندر قوی ، با لف لولا و چشمی گردان و کنترل محافظ باد و شیربرقی مربوطه		
هاپر ارتعاشی	هاپر ارتعاشی دو تکه دارای یک موتور و ویراتور سفارشی جهت دپوی سنگدانه و مواد جایگزین ، همچنین جهت دپوی مواد اولیه چسب کاشی پودری و خمیری با یک الکتروموتور سه فاز ۵۰۰ کیلوگرم چینی مرغوب		
اسکرو انتقال سیمان زاویه از بونکرهای سیمان	با طول ۵/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور و گیربکس ۴ اسب با خروجی ۱۰۰ دور سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسیمان و ورق اسکرو ۴ میلیمتر		
اسکرو انتقال سیمان افقی تا میکسر سانتریفوژ	با طول ۶/۵ متر و محور ۸ اینچ الکتروموتور و گیربکس ۴ اسب با خروجی ۱۰۰ دور سه فاز و اسکرو سفارشی با لوله مانیسیمان و ورق اسکرو ۴ میلیمتر		
دستگاه میکسر سانتریفوژ اتوماتیک ، مخصوص سمنت پلاست و تولید چسب های ساختمانی	الکتروموتور ۱۵ اسب سه فاز ایلماز ترکیه و گیربکس سفارشی کویل مستقیم شاکرین کتابی پره های مقاوم در برابر سایش ، ضخامت ورق کف ۱۵ میلیمتر و ضخامت دیواره ۸ میلیمتر با بازوی های قابل تنظیم ۳۳ الی ۳۵ میلیمتر گریز از مرکز طرح پن ، دارای یک پارت خروج اتوماتیک بهمراه موتور و گیربکس کتابی مخصوص بهمراه سیستم قطع اتوماتیک- قطر میکسر ۱۴۴ سانتیمتر و ارتفاع بدنه ۵۵ سانتیمتر با حجم ۹۰۰ لیتر با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی سمنت پلاست ، و معادل ۹۰۰ کیلوگرم جرم حجمی عادی از مواد فوق سبک ، ظرفیت ساخت چسب خمیری ۸۵۰ الی ۹۰۰ کیلوگرم و چسب پودری ۱۰۰۰ کیلوگرم		

تاریخ:

شماره:

پیوست:

			<p>سیستم قدرت و تابلو کنترل مرکزی دستگاه و تجهیزات ، به همراه کامپیوتر مادر جهت کنترل و فرمان تمامی ماشین آلات با مانیتور های مربوطه ، با قابلیت گزارش گیری از ۱۰۰۰ بار تولید قبلی - مجهز به مانیتور ۱۰ اینچ لمسی رنگی - الکتروال اشنايدر آلمان و تلکام فرانسه و دلتا</p> <p>بهمراه کنترل فاز و کنترل نوسانات کلیه موتورها</p> <p>با برنامه جدید جهت حذف سنسور با عملکرد عالی</p>	<p>تابلو کنترل مرکزی</p>
			<p>ابعاد ۲×۳ متر با ورق سطح میز ۸ میلیمتر با دو موتور سه فاز ۱۳۰۰ کیلو چینی مرغوب بهمراه میز با سینی ترازوهای ۵۰*۵۰ - شاسی های ۱۶ و شاسی مرکزی بال پهن اروپایی سنگین ، با فنرهای سفارشی متالوژی مخصوص ۸ عدد ، سطح مشبک آیرودینامیک</p>	<p>دستگاه ورتیکال ویریشن</p>
			<p>اسکرو انتقال مواد بهمراه ۲ دریچه خروج مجهز به کنترلهای دریچه بصورت پنوماتیکی - لوازم شیر برقی و کنترل محافظ های مربوطه / سیستم توزین با دو نمایشگر ، کنترل دور دیجیتال و اینورتر ۷/۵ اسب - با موتور ۵/۵ اسب و گیربکس هالوشافت - و سیستم تزریق و سیستم شستشوی اتوماتیک- با لوله مانیسمان و ورق اسکرو ۸ میلیمتر - طول ۴۸۰ سانتیمتر</p>	<p>سیستم تزریق قالب</p>
			<p>دارای فرمان اتوماتیک برای ۳ ماده و چندین فرمول قابل تعریف / بهمراه ۴ لودسل Anti Shaker مخصوص هاپر میکسر ساخت مواد / لودسل افزودنی / بهمراه جانکشن باکس مربوطه</p>	<p>سیستم توزین اتوماتیک</p>
			<p>شامل پمپ مداربسته مخزن مواد پلیمری با الکتروموتور ۳ اسب ، کنترل آلمانی ، سه عدد شیر برقی مایعات ، و لوازم مربوطه</p>	<p>سیستم تغذیه افزودنی</p>

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شامل ۵ روز بصورت

تئوری

۳ روز کار بصورت

عملی

و یک الی دو روز کار

با دستگاه اتوماتیک

۱- ارائه تکنولوژی ساخت محصولات سمنت پلاست شامل فرمولاسیون ساخت مواد پلیمری و ترکیبات نانو با توجه به نتایج آزمایش مواد اولیه، خاک و سیمان و شرایط آب و هوایی (دما، رطوبت و ...) فرمولاسیون تولید کاشی، کفپوش و موزائیک های آنتیک و انواع نماها، چند فازها، مشابه سازی از سنگ های طبیعی (مرمریت، گرانبیت و تراورتن)، فرمولاسیون تولید جرم حجمی عادی، نیمه سبک (۱۵۰۰-۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) سبک سازی (جرم حجمی ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) فوق سبک بین ۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم، آموزش ساخت محصولات خاص و ویژه، به همراه ارائه تمامی مدارک و فرمولاسیون تولید و قرارداد راه اندازی و تامین تمامی مواد اولیه بمدت نامحدود

۲- آموزش و فرمولاسیون ۱۵ نوع محصول کاربردی در صنایع سرامیک و سنگ نما - چسب های آماده خمیری (در دو تیپ مختلف و از ویژه تا معمولی) چسب های پودری در انواع گوناگون، آموزش ساخت پرایمر (مورد مصرف در نصب سنگ، رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان و پرایمر ضد شوره و ضد آب گچ)، چسب بتن جهت ایجاد چسبندگی بیشتر و خاصیت الاستیسیته، مکمل چسب های پودری، خمیر درزگیر، پودرهای بندکشی رنگی، پودر بندکشی آنتی باکتریال، انواع گروت های ساختمانی و صنعتی، نحوه تولید تکنولوژی سنگ های بسیار خشن با بهای تمام شده بسیار پائین جهت دکوراسیون داخل ساختمان (هونام استون)، فرمولاسیون مربوط به رزین های براق و مات برای سنگ های طبیعی و مصنوعی جهت ضد آب سازی، ضد چربی و ... به همراه فرمولاسیون به همراه قرارداد تامین مواد اولیه به مدت نامحدود و خدمات پس از فروش

۳- آموزش و انتقال تکنیک های جدید رنگ آمیزی (تکنیک های ویژه) جهت دکوراسیون داخل و خارج ساختمان، همچنین آموزش های مکرر جهت یادگیری تکنیک های جدیدتر در آینده بصورت حضوری و غیر حضوری

هزینه نصب و راه اندازی دستگاه های اتوماتیک (کابل کشی و لوله کشی و تجهیزات مورد نیاز ...)

هزینه لوازم جهت نصب با خریدار می باشد. هزینه کابل و لوله و ..

تمامی ماشین آلات دارای دوازده ماه گارانتی و خدمات پس از فروش بمدت نامحدود می باشند.
 هزینه اجرا فوندانسیون و حمل و نقل و جرثقیل جهت نصب ماشین آلات بعهده کارفرما می باشد.

سنگ مصنوعی هونام

شرکت پردازشگران هونام کاسپین

ماشین سازی باقری

مهندس باقری